

VIBROVAGLIO PIANO ELETTROMECCANICO MOD. VV2000

Macchina che consente la separazione rapida di corpi monolitici (fine barra, minuterie, ecc.) dal truciolo tramite vibrazione. La macchina é essenzialmente costituita da un setaccio in Acc. al C opportunamente rinforzato con griglia dimensionata e spaziata secondo i casi.

Due vibratori elettromeccanici controrotanti fissati alla struttura del setaccio e opportunamente orientati imprimono al materiale le spinte verticali necessarie alla vagliatura e le spinte orizzontali necessarie all'avanzamento.

Un sistema di sospensioni elastiche impedisce la trasmissione delle vibrazioni al basamento su cui è installata la macchina garantendo libertà di movimento a questa.

Il materiale fine viene scaricato in basso passando attraverso la griglia che trattiene il materiale grossolano scaricato lateralmente.



APPLICAZIONI: Tornerie automatiche, transfer, ecc.

PORTATE : fino a 1000 Kg/h

COSEMA S.r.l.

Strada Goretta, 90/C 10072 Caselle T.se (TO) Italy

Tel. +39 011 198 85 500 Fax +39 011 996 54 26


Via Marconi 6/G 23871 Lomagna (LC) Italy

Tel. +39 039 5302167 Fax +39 039 5303357

www.cosema.net info@cosema.net



DIMENSIONI VIBROVAGLIO MOD. VV



COSEMA S.r.l.

Strada Goretta, 90/C 10072 Caselle T.se (TO) Italy

Tel. +39 011 198 85 500 Fax +39 011 996 54 26

Via Marconi 6/G 23871 Lomagna (LC) Italy




Tel. +39 039 5302167 Fax +39 039 5303357

www.cosema.net info@cosema.net



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO VIBROVAGLIO ELETTROMECCANICO MOD. VV2000

MATERIALE DA SETACCIARE



COSEMA S.r.l.

Strada Goretta, 90/C 10072 Caselle T.se (TO) Italy

Tel. +39 011 198 85 500 Fax +39 011 996 54 26

Via Marconi 6/G 23871 Lomagna (LC) Italy

Tel. +39 039 5302167 Fax +39 039 5303357

www.cosema.net info@cosema.net

